

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ

stavební odbor

Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně

Naše značka: 302/12/V/Pa
Vyřizuje: Palečková, 379 413 528
E-mail: paleckova@radnice.kdyne.cz

Ve Kdyni, dne 22.10.2012

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 25/2012

Výroková část:

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.8.2012 podal

Obec Brnířov, IČ 572608, Brnířov 41, 345 06 Kdyně,
v zastoupení na základě plné moci **Inženýrská kancelář, Bartoň - Hajšman s.r.o.,**
Zborovská č.p. 37, 301 00 Plzeň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Brnířov - chodník při I/22

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 729, 838, 839/4 v katastrálním území Brnířov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Brnířov - chodník při I/22

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. 729, 838, 839/4 v katastrálním území Brnířov.

Určení prostorového řešení stavby:

- jedná se o úpravu stávajícího a výstavbu části nového chodníku při komunikaci I/22 v intravilánu obce Brnířov s přidruženými stavebními objekty

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

3. Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno jen pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících uličních vpustí a prahových vpustí svedených do stávající dešťové kanalizace.
4. Vlastní stavba je členěna na :
 - SO 100 chodník - výstavba nového chodníku při komunikaci I/22. Chodník má 2 směrové oblouky a délku 213.49 m. Napojení na stávající chodník v prostoru začátku výstavby. Chodník má šířku 1.60 m - 2.30 m. Dojde zároveň k úpravě šířky pravého jízdního pruhu komunikace I/22 ve směru Klatovy. Pravý jízdní pruh bude mít základní šířku 3.5m.
 - SO 101 prahová vpust' - pro zachytávání dešťové vody z komunikace v budoucí obytné zóně
 - SO 102 lapač splavenin - pro zachytávání dešťové vody ze sousedního pozemku
 - SO 103, 104, 105, 106 - úprava uzavření šachty dešťové kanalizace – uzavření šachty pochozím plným poklopem
 - SO 107 prahová vpust' - objekt pro zachytávání dešťových vod na komunikaci I/22
 - SO 108 prahová vpust' - objekt pro zachytávání dešťových vod u pozemku KN 40/1
 - SO 109 šachta - odkalovací šachta pro SO 108
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou.
6. O stavební povolení požádá stavebník samostatnou žádostí příslušný orgán – MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
7. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že staveništem neprochází žádné podzemní telekomunikační vedení ani jiné inženýrské sítě a postupovat v souladu s vyjádřeními správců těchto zařízení, aby nedošlo k poškození případně zničení těchto zařízení.
8. Stavebník je povinen včas upozornit jednotlivé vlastníky a uživatele jednotlivých objektů na zahájení prací týkající se jejich objektů.
9. Dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek orgánů a organizací, zejména :

MěÚ Domažlice - koordinované závazné stanovisko ze dne 14.5.2012, č.j. OŽP-DS-185/12-16822/2012/Mar :

dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů :

 - Bude zajištěna recyklace využitelných odpadů, které vzniknou během realizace stavby (beton, asfalt, demoliční odpady, přebytečná výkopová zemina, kovy) a to předáním oprávněným osobám k jejich využití (např. recyklační dvůr stavebních odpadů Luděk Marval – provoz Kdyně), na řízenou skládku odpadů mohou být ukládány pouze nevyužitelné.

HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice - závazné stanovisko ze dne 17.4.2012, č.j. HSPM-1699-2/2012 DO :

 - Při provádění musí být zachován volný průjezd pro požární techniku a dodržena nařízení Plzeňského kraje č. 2/2011 ze dne 11.5.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí PK jednotkami požární ochrany a č. 1/2011 ze dne 11.5.2011.
 - V případě narušení zdrojů požární vody musí být tyto uvedeny do původního stavu včetně příjezdových komunikací.
 - Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání.

VAK města Kdyně spol. s r. o. - vyjádření ze dne 28.2.2012 :

 - V zájmovém území se nachází podzemní sítě obce Brnířov, které provozujeme a rovněž se nachází splašková a dešťová kanalizace. Podklady si vyžádejte na obecním úřadě. Při křížení nebo souběhu zemních prací s našimi sítěmi bude dodržena norma ČSN 73 6005 „prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění. Při činnostech v blízkosti našeho vedení jste povinni respektovat ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně kterých zákonů.

Policie ČR - stanovisko ze dne 24.4.2012, č.j. KRPP-64271-1/ČJ-2012-030106 :

- předložená projektová dokumentace řeší výstavbu chodníku při silnici I/22 v obci Brnířov ve stávající zástavbě
- souhlasím s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Brnířov – chodník při I/22“
- v dokumentaci pro stavební povolení požadují homogenizovat šířku průjezdního profilu komunikace s doporučením 7 m mezi obrubami

Telefónica 02 Czech Republic a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 21.2.2012, č.j. 30617/12

RWE Distribuční služby s.r.o. - stanovisko z hlediska existence plynárenských zařízení ze dne 22.2.2012, č.j. 5000589194

ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření k existenci distribučních sítí ze dne 21.2.2012, č.j. 0100000033071

Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň - vyjádření ze dne 17.5.2012, č.j. 2293/12-33200/22-1725-A,B/St :

- v rámci výše uvedené stavby v km staničení silnice I/22 cca 16,365 – 16,570 dojde k výstavbě chodníku z části na stávajícím chodníku, z části nové stavby chodníku a k celkovému rozšíření chodníku do stavby silnice I/22 v délce cca 214 bm, přičemž šířka jednoho jízdního pruhu silnice I/22 bude 3.50 m tj. průjezdní profil – jízdní pás bude 7 m, dojde i k úpravě sedmi kusů stávajících sjezdů k rodinným domům
- osmý sjezd u rodinného domu čp. 118 tj. z pozemku par. č. 700/6 na silnici I/22 v km staničení 16,550 bude novým sjezdem, z tohoto důvodu musí vlastník pozemku a stavebního objektu požádat před vydáním územního rozhodnutí Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti sjezdem k silnici I/22 (dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích), ŘSD ČR, správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného rozhodnutí (č. akce 1725-B)
- po vydání tohoto rozhodnutí a před vydáním územního rozhodnutí bude na stavbu sjezdu mezi ŘSD ČR, správou Plzeň a vlastníkem pozemku par. č. 700/6 v kat. území Brnířov uzavřena smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene (č. akce 1725-B) – viz příloha, návrh smlouvy předloží vlastníkovému pozemku ŘSD ČR, správa Plzeň
- stavební upořádání sjezdů musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici I/22 a jejímu znečištění, vlastníci sjezdů budou zajišťovat jejich řádnou údržbu (§ 12 odst. 6 vyhl. č. 104/1997 Sb.)
- bude předložen další stupeň projektové dokumentace – DSP
- před vydáním stavebního povolení bude uzavřeno mezi ŘSD ČR, správou Plzeň a stavebníkem prohlášení investora stavby, které bude obsahovat např. bezúplatný převod drenáže pro odvodnění pláně, nově zřízených uličních vpustí, nově zřízených kanalizačních přípojek k novým uličním vpustím, 2 kusů prodloužení stávajících kanalizačních přípojek k vpustím a majetkoprávní vypořádání pozemku pod nově zřízenou stavbou chodníku, návrh prohlášení předloží stavebníkovi ŘSD ČR, správa Plzeň
- po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby požádá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/22 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích), ŘSD ČR, správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného rozhodnutí
- na základě tohoto rozhodnutí bude mezi ŘSD ČR, správou Plzeň a stavebníkem uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy a pozemku, neboť výše uvedenou stavbou bude dotčena část silnice I/22 (zřízení – rozšíření stavby chodníku do silnice I/22, uložení silničních obrub, prodloužení kanalizačních přípojek u dvou stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí včetně nových kanalizačních přípojek k vpustím, odfrézování stávající obrusné vrstvy silnice I/22), návrh smlouvy bude zpracován ŘSD ČR, správou Plzeň na základě vyplněné a stavebníkem zaslané žádosti (viz. příloha)

- stavba bude prováděna v souladu s příslušným ČSN, TP, TKP
- silnice I/22 nebude při provádění stavebních prací znečišťována staveništní dopravou (dopravními mechanismy) výše uvedené stavby, pokud se tak stane, stavebník neprodleně na své náklady zajistí její vyčištění
- v průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I/22
- investor stavby zajistí bezodkladné odstranění všech škod způsobených na součástech silnice I. třídy č. I/22, pokud k nim dojde vlivem provádění stavebních prací z důvodu realizace stavby
- stavba nového chodníku při silnici I/22 bude prováděna v délce cca 214 m (v úseku dvou polních cest po pravé straně při vjezdu do obce Brnířov ve směru na Domažlice)
- betonové silniční obruby chodníku budou s nášlapem 12 cm
- v místě připojení sjezdů k silnici I/22 budou osazeny šikmé betonové silniční obrubníky se snížením – s nášlapem 4 cm
- začínající a koncový obrubník u vjezdů na obě polní cesty bude šikmo zaústěný do terénu
- linka – přídlažba u silničních obrub v silnici I/22 nebude provedena, asfaltový kryt tj. nová pokládku obrusné vrstvy bude provedena až k silničním obrubám
- dvě stávající uliční vpusti, které se nacházejí v místě stavby chodníku budou přeloženy včetně prodloužení jejich kanalizační přípojky na náklady stavebníka, nově osazené mříže uličních vpustí budou z plastu v třídě zatížení D (určené pro těžký provoz) o rozměru 30x50 cm
- pod pláň vozovky bude podél silnice I/22 v celé délce zřizovaného chodníku (cca 214 m) provedena drenáž zajišťující odvodnění pláňe a to z profilu DN 160 mm s napojením do uličních vpustí, drenáž bude uložena 70 cm pod niveletou vozovky
- v celé délce výstavby chodníku bude stávající obrusná vrstva v silnici I/22 odfrézována v šířce 150 cm od nově osazených obrub, nová pokládku obrusné vrstvy v místě zasažení silnice I/22 bude provedena z asfaltového betonu ACO 11+ pomocí chodníkového finišeru, který je určen pro práce menšího rozsahu
- v celé délce uložení nových silničních obrub je nutné provést v silnici I/22 zařízení živičných vrstev s tím, že styčná spára (mezi nově osazenými obrubami a novou obrusnou vrstvou silnice I/22 a mezi novou pokládku obrusné vrstvy silnice I/22 a stávajícím asfaltovým krytem silnice I/22) bude profrézována a zalita plastickou modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115
- veškeré ostatní vzniklé pracovní spáry na silnici I/22 (u uličních vpustí, příčné) budou také profřízovány a zality plastickou modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115
- živičné vrstvy bude provádět autorizovaná firma dle platných ČSN, TP a TKP
- v zasaženém místě silnice I/22 bude provedena obnova vodorovného dopravního značení pomocí dvousložkového plastu taženého za studena
- v projektové dokumentaci – DSP bude u příčného řezu zakreslena požadovaná drenáž včetně filtrační geotextilie a zakresleno nově vzniklé vodorovné dopravní značení včetně okótování
- bude proveden hydrotechnický výpočet ohledně četnosti uličních vpustí pro rozměr 30x50 cm
- ŘSD ČR správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly kvality a způsobu provádění stavebních prací, stavebník je povinen zajistit přístup do všech míst na staveništi, poskytovat informace o postupu prací, dále je povinen zvat zástupce ŘSD ČR, správy Plzeň na veškeré jednání o problematice stavby, na předání díla do užívání, na řízení o vadách a jejich odstranění, zástupci ŘSD ČR, správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě nedodržení kvality nebo podmínek tohoto vyjádření nebo podmínek stavebního povolení
- po skončení stavebních prací (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy a pozemku) stavebník písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, správy Plzeň (pí. Staňkovou) k protokolárnímu předání pronajaté části silnice a pozemku, k fyzickému předání tohoto úseku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, správy Plzeň (pí. Fišerovou) na místě samém, předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce nebo k předání díla do užívání

- do zahájení kolaudačního řízení, do závěrečné kontrolní prohlídky nebo do předání díla do užívání bude mezi ŘSD ČR, správou Plzeň a vlatníkem pozemku par. č. 700/6 k.ú. Brnířov uzavřena na stavbu sjezdu smlouva o zřízení věcného břemene, návrh smlouvy bude zpracován na základě předložených 5-ti originálů geometrických plánů, ve kterých bude vyznačena v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR, plocha zřízeného sjezdu (č. akce 1725-B)
- do zahájení kolaudačního řízení, do závěrečné kontrolní prohlídky nebo do předání díla do užívání a po zapsání věcného břemene stavby sjezdu do katastru nemovitosti na příslušném katastrálním úřadě bude zpracován na náklady stavebníka další geometrický plán na převod pozemku pod nově zřízeným chodníkem a zeleným pásem, v geometrickém plánu bude mít chodník a zelený pás samostatné parcelní číslo, návrh geometrického plánu bude předložen na ŘSD ČR, správu Plzeň (ing. Petrů, pí. Fišerová) ke kontrole, po jeho odsouhlasení stavebník na své náklady zajistí jeho potvrzení na příslušném katastrálním úřadě, následně stavebník se žádostí na převod pozemku zašle na ŘSD ČR, správu Plzeň (pí. Staňková) 10 ks geometrických plánů, které budou sloužit pro převod pozemků z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR do vlastnictví stavebníka tj. obce Brnířov, veškeré náklady spojené se zpracováním geometrických plánů a s převodem pozemku bude hradit stavebník
- zástupce ŘSD ČR, správy Plzeň bude přizván ke kolaudačnímu řízení, k předání díla do užívání nebo k závěrečné kontrolní prohlídce stavby od příslušného stavebního úřadu

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Kdyně
v zastoupení Inženýrská kancelář, Bartoň - Hajšman s.r.o., Zborovská č.p. 37, 301 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 8.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Brnířov.. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Domažlice - koordinované závazné stanovisko ze dne 14.5.2012, č.j. OŽP-DS-185/12-16822/2012/Mar
- MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - vyjádření ze dne 14.5.2012, č.j. OVÚP-611/2012-20901/2012/Sd
- HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice - závazné stanovisko ze dne 17.4.2012, č.j. HSPM-1699-2/2012 DO :
- VAK města Kdyně spol. s r. o. - vyjádření ze dne 28.2.2012
- Telefónica 02 Czech Republic a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 21.2.2012, č.j. 30617/12
- RWE Distribuční služby s.r.o. - stanovisko z hlediska existence plynárenských zařízení ze dne 22.2.2012, č.j. 5000589194
- ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření k existenci distribučních sítí ze dne 21.2.2012, č.j. 0100000033071
- Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň - vyjádření ze dne 17.5.2012, č.j. 2293/12-33200/22-1725-A,B/St
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH - rozhodnutí ze dne 25.7.2005, č.j. DSH/7133/05-ČR

- Policie ČR – sdělení ke sjezdu k rodinnému domu ze dne 20.4.2005, č.j. PZC-126/DP-2005
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 00098-VB/22/33020/2005 ze dne 14.7.2005 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Lubomírem Zlámalem, bytem Nová Ves čp. 44

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Václav Boublerle, Jana Boublerlová, Anna Grösslová, Jiří Bureš, Ivana Kelemenová, Pavel Kelemen, Libor Levora, Vlasta Levorová, Marie Kadlecová, Marie Zlámalová, Lubomír Zlámal, ČEZ Distribuce a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefonica O2 Czech Republic a.s., DLSS Plzeň, Vodovody a kanalizace, města Kdyně spol. s r. o., Praves spol. s r. o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Josef Altman
vedoucí stavebního odboru
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

MěÚ Kdyně

OÚ Brnířov

Vyvěšeno dne

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Sejmuto dne

Elektronická úřední deska MěÚ Kdyně

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Elektronická úřední deska OÚ Brnířov

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

Obec Brnířov, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně

v zastoupení Inženýrská kancelář, Bartoň - Hajšman s.r.o., Zborovská č.p. 37, 301 00 Plzeň

účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Václav Bouberle, Brnířov č.p. 84, 345 06 Kdyně

Jana Bouberlová, Brnířov č.p. 84, 345 06 Kdyně

Anna Grösslová, Brnířov č.p. 51, 345 06 Kdyně

Jiří Bureš, Brněnská č.p. 947/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

Ivana Kelemenová, Brnířov č.p. 70, 345 06 Kdyně

Pavel Kelemen, Brnířov č.p. 97, 345 06 Kdyně

Libor Levora, Starokdyňská č.p. 396, 345 06 Kdyně

Vlasta Levorová, Starokdyňská č.p. 396, 345 06 Kdyně

Marie Kadlecová, Brnířov č.p. 104, 345 06 Kdyně

Marie Zlámalová, Brnířov č.p. 35, 345 06 Kdyně

Lubomír Zlámal, Nová Ves č.p. 44, 345 06 Kdyně

ČEZ Distribuce a. s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 602 00 Brno 2

Telefonica O2 Czech Republic a.s., DLSS Plzeň, P.O.Box č.p. 56, 130 76 Praha 3

Vodovody a kanalizace, města Kdyně spol. s r. o., Mlýnská č.p. 36, 345 06 Kdyně

Praves spol. s r. o., Petrovická č.p. 286, 344 01 Domažlice

dotčené správní úřady

HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1

KHS Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice, Školní č.p. 111, 344 01 Domažlice 1

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice

Městský úřad Domažlice, odbor ŽP, U nemocnice č.p. 579, 344 20 Domažlice 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova č.p. 18, 301 00 Plzeň 1

ostatní

Policie České republiky, územní odbor vnější služby Domažlice, Kosmonautů č.p. 165, 344 01

Domažlice 1