

**Příloha č. 1
k nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011**

Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě

1) Ruční pálení klestu

- a) místo pálení zbytků určuje příslušný lesní,
- b) místo pálení zbytků musí být povoleno, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.,
- c) ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být vytoven pás o šířce min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesahovat 2 metry,
- d) v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden pracovník může mít dohled nad max. 2 ohništěmi v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci a po dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru,
- e) silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,
- f) pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně schopné tuto činnost vykonávat a tyto osoby musí být prokazatelně seznámeny s technicko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků a s požárním poplachovým plánem obce, v jejímž katastru se místo pálení nachází,
- g) při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1+1, požární hlídka může být ustanovena z pracovníků, kteří provádějí pálení, před prováděním pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím odborně způsobilé osoby v nebo technika požární ochrany,
- h) musí být zajištěna možnost přivolání jednotek požární ochrany,
- i) na místě pálení musí být k dispozici „požární voda“ (sudy naplněné vodou a vědra na vodu, případně pojízdná cisterna apod.), přenosné hasící přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a případné likvidaci požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),
- j) místo pálení musí být vzdáleno min. 200 metrů od trvalé zástavby obce či města.


2) Strojní pálení klestu

- a) viz bod 1a),
- b) viz bod 1b),
- c) viz nákres + Poznámka: Pokud vzniklá situace neumožnuje dodržet vzdálenost 20 metrů od lesa, je třeba vzniklou situaci řešit zpřísňenými bezpečnostními opatřeními,
- d) viz bod 1d), vzdálenosti mezi ohniště viz nákres v příloze,
- e) viz bod 1e),

- f) viz bod 1f),
- g) viz bod 1g), v nočních hodinách může být požární hlídka tvořena pouze jedním pracovníkem, který bude mít prostředky pro přivolání pomoci (např. mobilní telefon apod.),
- h) viz bod 1h),
- i) viz bod 1i), množství vody cca 1000 litrů vody.

Hlášení o pálení musí obsahovat:

- 1) datum a čas pálení,
- 2) druh spalované látky,
- 3) přesnou lokalitu místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
- 4) zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě jednotka požární ochrany s technikou),
- 5) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,
- 6) jakým způsobem je zajištěno přivolání jednotek požární ochrany,
- 7) uvedení nejkratších a nevhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,
- 8) jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
- 9) jméno a telefonické spojení na ohlašující osobu,
- 10) případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

Nákres:

1. Pálené zbytky – plocha max. 40 m^2 , max. délka 15 m, výška 3 m
2. Prostor vyčištěný na minerální zeminu

Poznámka: Pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20 metrů od lesa, je třeba vzniklou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními.

**Příloha č. 2
k nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011**

Podmínky při pálení hořlavého odpadu (mimo lesní těžbu)

- 1) Hořlavý odpad (suché listí, větve z prořezávek ovocných stromů) může fyzická osoba spalovat za těchto podmínek:
 - a) pálení může být provedeno jen na vlastním pozemku vlastníka (uživatele) a v dostatečně bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.,
 - b) pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,
 - c) pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,
 - d) po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.
- 2) Ostatní hořlavý odpad (plasty, hořlavé kapaliny apod.) je zakázáno pálit.

**Příloha č. 3
k nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011**

Podmínky pro rozdělávání ohně v přírodě

- 1) Při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počinat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru¹²⁾.
- 2) Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
 - a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
 - b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby,
 - c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
 - d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 metrů od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 metrů od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
 - e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
 - f) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.
- 3) Rozdělávání ohně ve veřejných táborech, kempech, dětských táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných objektech.

¹²⁾ § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 4
k nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011**

Podmínky zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin a obilovin

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

- 1) V období přípravy sklizně:
 - a) prověřit technický stav strojů, zejména těch, které jsou používány ke sklizni, zpracování a skladování pícnin a obilovin
 - b) u skladovacích objektů kontrolovat zejména neporušenost střešní krytiny, zamezení zatékání povrchové vody, stav elektroinstalace a bleskosvodů, vybavení hasicími přístroji, apod.

- 2) V období sklizně využívat pro uskladňování objekty určené k tomuto účelu podle zvláštních předpisů¹³⁾.

3) Zajistit prokazatelné měření teplot naskladněné píce teploměrem určeným pro měření sena, a to minimálně jedenkrát denně v prvním měsíci po naskladnění, a dále minimálně jedenkrát týdně ve druhém a třetím měsíci po ukončení naskladňování. Měření teplot se nepožaduje, pokud bude prokázáno že vlhkost píce je nižší než 15 %. Za prokazatelné měření teplot se považuje chronologicky vedený písemný záznam s uvedením datumu, času, naměřených hodnot a s podpisem osoby, která měření prováděla. Za toto měření se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení, u kterého byla provedena kontrola před uvedením do provozu dle údajů od výrobce zařízení.

4) Při naměření teploty naskladněné píce ve smyslu bodu 3) této přílohy nad 65 °C učinit neodkladná opatření (například přeložení, rozebrání skládky) za asistence jednotky požární ochrany.

5) Zajistit důsledné uzavírání stodol, skladů a dalších objektů a provést další vhodná opatření k zamezení vstupu nepovolených osob, zejména dětí, a to především v době, kdy se v těchto objektech nepracuje.

6) Objekty s uskladněnou píci nebo slámovou označit výstražnou tabulkou „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm“.

¹³⁾ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).