

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**  
**Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Naše č. j.: PK-DSH/1311/20  
Spis. zn.: ZN/355/DSH/20  
Počet stran: 13  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Václav Škoda

Datum: 27. 11. 2020

## **ROZHODNUTÍ**

### **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavení úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.1.2020 podala právnická osoba Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené ing. Zdeňkem Kuřákem, pověřen řízením Správy Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, zastoupen společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČ 28057198, (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p stavebního zákona a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**s chvaluje stavební záměr**

na stavbu:

**„I/22 KDYNĚ – BRNÍŘOV“,**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1095/29 (ostatní plocha), 1134/13 (ostatní plocha), 1134/14 (ostatní plocha), 1095/30 (ostatní plocha), 1150/41 (ostatní plocha), 1134/1 (ostatní plocha), 1095/28 (ostatní plocha), 805/10 (ostatní plocha) v k.ú. Kdyně a parc. č. 795/1, 838, (ostatní plocha) 887/1 (ostatní plocha), 961 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 689/4 (zahrada) v k.ú. Brnířov.

Druh a účel stavby:

Stavba veřejné dopravní infrastruktury.

Popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě:**SO 101 KOMUNIKACE:**

Návrh nutnosti rekonstrukce vozovky vychází z měření únosnosti silnice I/22. Na základě tohoto měření je nutné provést kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky silnice I/22 v průtahu obcí Kdyně a Brnířov v délce 1,4 km. V průtahu obce Kdyně 0,500 – 1,532 bude provedena rekonstrukce ve stávajícím šířkovém uspořádání bez stavebních úprav. V průtahu obce Brnířov 1,532 – 2,295 bude provedena homogenizace šířkového uspořádání silnice I/22. V úseku 1,532 – 1,900 bude také provedena rekonstrukce konstrukčních vrstev silnice I/22 a od km 1,900 bude pouze oprava krytu vozovky. V celé délce průtahu obce Brnířov budou doplněny oboustranné obrubníky, tak aby silnice I/22 měla klasické intravilánové uspořádání. Na konci úpravy v km 2,315 bude nově vybudována „vjezdová brána“ pro zdůraznění přechodu extravilán – intravilán a zajištění dodržování průjezdních rychlostí v obci. V tomto úseku dojde k zatrubnění příkopu potrubím DN400, na začátku vtoku bude vybudován lapač splavenin.

**SO 102 CHODNÍK:**

Řeší stavební úpravy chodníku podél silnice I/22 v průtahu obce Brnířov. Jedná se homogenizaci šířkového uspořádání silnice I/22 a s tím související nutné úpravy chodníků a osazení nových silničních obrubníků s předepsaným nášlapem. Začátek úpravy je v km 1,532, kde navazuje na stávající šířkové uspořádání v průtahu obce Kdyně a konec úpravy je v km 2,071, kde chodník navazuje na předchozí etapu úpravy průtahu obcí. V celé délce bude vybudován levostranný chodník v šířce minimálně vždy 2,00 m. Od km 1,730 bude také zřízen chodník na pravé straně silnice I/22 až do staničení 1,900, kde pravostranný chodník pokračuje do centra obce Brnířov. Pravostranný chodník má příčný sklon od silnice I/22 vzhledem ke konfiguraci terénu, v místech vjezdů k nemovitostem bude osazeno liniové odvodnění pro odvodnění chodníku. Stávající autobusové zastávky a nástupiště v km 1,760 budou upraveny do normových hodnot. Veškeré sjezdy jsou respektovány a zachovány. Přechod pro chodce v km 1,873 zůstává zachován beze změn.

**SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:**

Řeší prodloužení veřejného osvětlení do prostoru „vjezdové brány“ na začátku obce Brnířov

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1095/29 (ostatní plocha), 1134/13 (ostatní plocha), 1134/14 (ostatní plocha), 1095/30 (ostatní plocha) , 1150/41 (ostatní plocha), 1134/1 (ostatní plocha) , 1095/28 (ostatní plocha), 805/10 (ostatní plocha) v k.ú. Kdyně a parc. č. 795/1, 838, (ostatní plocha) 887/1 (ostatní plocha), 961 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 689/4 (zahrada) v k.ú. Brnířov.

Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem stavby. Jedná se o koordinační výkres 1, koordinační situační výkres 2, koordinační situační výkres 3 v měřítku 1:500, který je opatřený autorizačním razítkem projektanta Ing. Tomáš Macán, ČKAIT 0201872.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno pozemky, na kterých má být záměr uskutečněn, tj. na pozemcích parc. č. 1095/29 (ostatní plocha), 1134/13 (ostatní plocha), 1134/14 (ostatní plocha), 1095/30 (ostatní plocha) , 1150/41 (ostatní plocha), 1134/1 (ostatní plocha) , 1095/28 (ostatní plocha), 805/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Kdyně a parc. č. 795/1, 838, (ostatní plocha) 887/1 (ostatní plocha), 961 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 689/4 (zahrada) v katastrálním území Brnířov.

Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací).

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, zpracovatel SO 101 – KOMUNIKACE a SO 102 – CHODNÍK společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČ 28057198 – Ing. Tomáš Macán ČKAIT 0201872, zpracovatel SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JH projekt s.r.o., se sídlem Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy, IČ 28048563, Ing. Jaroslav Havlík, ČKAIT 0201702. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
- 3) V souladu se zákonem č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/Sb. si vyžádat při provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - Archeologický

ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. 377 635 162; Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel. 377 237 311; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. 377 360 936 a ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel. 377 422 338.

- 4) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
- 5) Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních sítí v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správcem všech podzemních a nadzemních vedení, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka sítě (správce) nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, ohlásit tuto skutečnost stavebnímu úřadu.
- 7) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
- 8) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 9) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
- 10) Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a komunikacích musí být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
- 11) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, popřípadě informační tabule s uvedením údajů ze štítku. Štítek (informační tabule) musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
- 12) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
- 13) Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit.
- 14) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky:
  - a) Městského úřadu Domažlice, koordinované závazné stanovisko, pod č.j.: MeDO-75890/2019-Vac, vydané dne 31.1.2020
  - b) společnosti PRAVES, spol. s r.o., vydané ze dne 18.12.2019
  - c) společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o., vydané dne 17.1.2020 a vydané dne 27.9.2019
  - d) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané dne 19.12.2019, pod značkou: 1106803620 a vydané dne 28.4.2020, pod zn.: 0101300296

- e) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané dne 19.12.2019, pod čj. 829481/19 a 16.9.2019, pod čj. 751845/19
- f) společnosti GridServices, s.r.o., vydané dne 6.12.2019, pod zn.: 5002050046 a vydané dne 29.4.2020, pod zn.: 5002135714

- 15) Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu ustanovením § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů u zdejšího odboru o povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/22.
- 16) Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích o povolení částečné uzavírky silnice I/22.
- 17) Místní úprava provozu na silnici I/22 musí být před vlastní realizací v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovena zdejším odborem.
- 18) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškození nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení
- 19) Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy k sousedním nemovitostem a na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
- 20) Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 21) Stavba a zařízení staveniště musí být řádně zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.
- 22) Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklady stavby.
- 23) Vozidla zhotovitele ani podzhotovitelů nebudou zajíždět a nebudou odstavována na polích ani zelených plochách mimo obvod staveniště.
- 24) Pozemky dotčené předmětnou stavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu.
- 25) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
- 26) O průběhu stavby bude veden stavební deník.
- 27) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny  
SO 101 KOMUNIKACE:
  - vytýčení prostorové polohy stavby
  - jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky
  - předepsané příčné sklony vozovkySO 102 CHODNÍK, SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
  - jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu
- 28) Stavba bude dokončena do **31.12.2023**.

## II. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

- 1) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad.
- 2) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen mimo jiné i geometrický plán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 zastoupen společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČ 28057198
- Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČ 00253464
- Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Brnířov, IČ 00572608

## Odůvodnění

Dne 24.1.2020 podal stavebník žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu „I/22 KDYNĚ – BRNÍŘOV“, umístěné na pozemcích parc. č. 1095/29 (ostatní plocha), 1134/13 (ostatní plocha), 1134/14 (ostatní plocha), 1095/30 (ostatní plocha), 1150/41 (ostatní plocha), 1134/1 (ostatní plocha), 1095/28 (ostatní plocha), 805/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Kdyně a parc. č. 795/1, 838, (ostatní plocha) 887/1 (ostatní plocha), 961 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 689/4 (zahrada) v katastrálním území Brnířov.

Návrh byl doložen dokumentací vypracovanou společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČ 28057198 (SO 101 – KOMUNIKACE a SO 102 – CHODNÍK) a JH projekt s.r.o., se sídlem Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy, IČ 28048563 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.

Byly doloženy následující podklady:

- vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Plzeň, vydané dne 22.1.2020, pod čj. KRPP-6739-1/ČJ-2020-0300DP
- koordinované stanovisko Městského úřadu Domažlice, vydané dne 31.1.2020, pod č.j.: MeDO-75890/2019-Vac
- vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, vydané dne 13.1.2020, pod zn.: 403/20/SUSPK-D
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Domažlice, vydané dne 6.1.2020, pod čj. HSPM-75-2/2020 DO
- stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, vydané dne 30.12.2019, pod čj.: KHSPL/30664/21/2019
- vyjádření společnosti PRAVES, spol. s r.o., ze dne 18.12.2019
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o., Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, vydané dne 17.1.2020

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.12.2019, pod značkou: 1106803620
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané dne 19.12.2019, pod čj. 829481/19
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., vydané dne 6.12.2019, pod zn: 5002050046
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o., Mlýnská 36, 345 06 Kdyně, vydané dne 27.9.2019, pod zn: C 13417
- vyjádření společnosti PRAVES, spol. s r.o., vydané dne 25.10.2019
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydané dne 16.9.2019, pod čj. 751845/19
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydané dne 28.4.2020, pod zn.: 0101300296
- vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., vydané dne 28.4.2019, pod zn.: 0201061998
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., vydané dne 29.4.2020, pod zn.: 5002135714

Stavební úřad opatřením ze dne 10.10.2020 pod č.j.: PK-DSH/10706/20 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle § 94m odstr. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Všechna vyjádření byla zkoordinována a stanovené podmínky zakotveny do podmínek vydávaného povolení. Stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí toliko odkazy na stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné infrastruktury, jelikož jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a podmínky k provedení stavby vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické infrastruktury.

Právní předpisy, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno:

Ve společném řízení bylo postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, ve znění pozdějších předpisů. Podpůrně bylo postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006.

Dále bylo postupováno podle prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu ve smyslu ustanovení § 193 stavebního zákona, tedy podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dále zkoumal, zda se stavba týká požadavků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Žádost včetně svých příloh byla podána podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů:

Stavba vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb je zohledněna přiměřeně, stavba se nachází v extravilánu na silnici I. třídy. Stavbou nedojde k uzavření průchozího úseku místní komunikace – dojde pouze k dočasnému omezení během výstavby.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Záměr sám je stavbou dopravní infrastruktury.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se závaznými stanovisky popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rovněž zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad ověřil v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) písm. b) stavebního zákona, že dokumentace je úplná, přehledná a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a že je zajištěn příjezd ke stavbě, vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a byla zpracována v rozsahu přílohy 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Stavební úřad v souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.



Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven ve smyslu § 94k stavebního zákona.

Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona:  
stavebník:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 v zastoupení společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČ: 28057198

Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona:  
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČ 00253464
- Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Brnířov, IČ 00572608

Účastník řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona:

vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

- Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČ 00253464
- Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Brnířov, IČ 00572608
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň, IČ: 72053119

Účastník řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 v zastoupení společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČ: 28057198
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČ: 69797111
- Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČ 00253464
- Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Brnířov, IČ 00572608
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň, IČ: 72053119

Účastník řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona:

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

k.ú. Kdyně:

1134/6, 1134/7, 1134/19, 1095/29, 1095/5, 1134/22, 1134/5, 1150/6, 1134/9, 1150/1, 1095/2, 1182/8, 1134/10, 1134/11, 1112/21, 1095/4, 805/3, 1134/8, 1193, 1134/1

k.ú. Brnířov:

st.89, 812/1, 108/1, 108/2, 107, 106, 810/6, st.80, 810/5, st.76, 810/4, st.77, 810/7, 796/5, 103/1, st.78, st.108, st.79, 90, st.81, 913, 796/2, 914, st.82/1, 796/3, 795/3, st.90, 795/2, st.109/1, st.109/2, 97, 100/1, 96/3, 96/4, 955, 763/3, 790/3, 790/2, 790/1, 841/1, 771/1, st.83, 96/1, st.49/1, 95, st.44, st.28/1, 11, st.63, 770/2, st.50, 770/1, 762/11, 762/8, 762/9, 762/10, 762/4, 762/5, 762/6, 762/7, 15, 20, 22, st.35/2, 30/1, 818, 33/1, 729, 839/4, 727/3, st.62, 726/4, st.46, st.41/2, st.40/1, 720/1, 720/4, 720/3, st.47, 33/4, 33/3, 817, st.55, 622/2, 622/1, 816/1, 620/9, 718/2, 700/6, 620/7, 620/6, 624/2, 689/5, 653/10

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání má odkladný účinek.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Mgr. Dušan Pakandl  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předáni po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dle položky č. 18, která je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle ust. § 144 *správního řádu* veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřadu Kdyně
- Obecního úřadu Brnířov

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je posledním dnem oznámení).

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2020 Sejmuto dne: 20. 12. 2020



.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Účastníci řízení:**

- *účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (doručení jednotlivě):*
  - stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřen řízením Správy Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, zastoupen společností společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy,
  - Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
  - Obec Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Brnířov
  - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
  - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162 Koterov, 326 00 Plzeň
  - PRAVES, spol. s r.o., se sídlem Petrovická 286, 344 01 Domažlice
  - Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o., Mlýnská 36, 345 06 Kdyně
  - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
  - CETIN, a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
  - GridServices, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- *účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a účastníkům řízení (s více než 30 účastníky) podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):*

k.ú. Kdyně:

1134/6, 1134/7, 1134/19, 1095/29, 1095/5, 1134/22, 1134/5, 1150/6, 1134/9, 1150/1, 1095/2, 1182/8, 1134/10, 1134/11, 1112/21, 1095/4, 805/3, 1134/8, 1193, 1134/1

k.ú. Brnířov:

st.89, 812/1, 108/1, 108/2, 107, 106, 810/6, st.80, 810/5, st.76, 810/4, st.77, 810/7, 796/5, 103/1, st.78, st.108, st.79, 90, st.81, 913, 796/2, 914, st.82/1, 796/3, 795/3, st.90, 795/2, st.109/1, st.109/2, 97, 100/1, 96/3, 96/4, 955, 763/3, 790/3, 790/2, 790/1, 841/1, 771/1, st.83, 96/1, st.49/1, 95, st.44, st.28/1, 11, st.63, 770/2, st.50, 770/1, 762/11, 762/8, 762/9, 762/10, 762/4, 762/5, 762/6, 762/7, 15, 20, 22, st.35/2, 30/1, 818, 33/1, 729, 839/4, 727/3, st.62, 726/4, st.46, st.41/2, st.40/1, 720/1, 720/4, 720/3, st.47, 33/4, 33/3, 817, st.55, 622/2, 622/1, 816/1, 620/9, 718/2, 700/6, 620/7, 620/6, 624/2, 689/5, 653/10

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
- Obecní úřad Brnířov, Brnířov 41, 345 06 Brnířov
- Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, 334 20 Domažlice
- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Plzeň, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, cestou Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň

**Na vědomí:**

- vlastní k založení